

**Общество с ограниченной ответственностью
"Проектно-аналитическая лаборатория"**



Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.66 Б, офис 406,
т./факс 259-32-08; т. 246-11-92, e-mail: lpal@yandex.ru

Внесено в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда), под
регистрационным номером №1089 от 17.01.2011г.
Аттестат аккредитации Федеральной службы по
аккредитации № РОСС RU.0001.514615 срок
действия с 02.12.2013г. по 02.12.2018г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АНГСТРЕМ"**
(Полное наименование организации)

Дата составления: 21.12.2015 г.

Сотрудник организации, проводящей специальную оценку условий труда

инженер (должность)	 (подпись)	Ушакова Г.А. (ФИО)
инженер-химик (должность)	 (подпись)	Павленко И.В. (ФИО)

На основании приказа №03/2-50-о от 28.09.2015 г. в Обществе с ограниченной ответственностью Производственная компания «Ангстрем» (далее ООО ПК «Ангстрем») проведена специальная оценка условий труда (далее СОУТ) в соответствии с перечнем рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда (приложение №1) с привлечением в качестве организации, проводящей СОУТ, ООО «Проектно-аналитическая лаборатория» (договор №153 от 19.08.2015 г.).

При обследовании рабочих мест выявлено, что:

- рабочие места инженера по обслуживанию инженерных систем №2, специалиста №5, инженера по оборудованию №10-А, начальника отдела №51 вакантны. Оценка условий труда на данных рабочих местах проведена, т.к. данные рабочие места организованы, должностные обязанности определены имеющимися должностными инструкциями, потенциально вредные факторы не идентифицированы;

- нет аналогичного рабочего места водителя погрузчика №93-А, т.к. на рабочем месте №93 занято два сотрудника;

- рабочие места укладчиков - упаковщиков деталей мебели №91, 91-А являются аналогичными рабочим местам укладчиков - упаковщиков деталей мебели №90, 90-А, 90-2А, 90-3А. Данным рабочим местам присвоены номера №90-4А и 90-5А;

- рабочее место начальника смены №60, 60-А и №60-2А не являются аналогичными. Рабочему месту №60-2А присвоен номер 103.

Изменения в перечне рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, произошедшие при обследовании рабочих мест, согласованы с комиссией по проведению СОУТ и нашли свое отражение в сформированном ею перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее идентификация) проводилась сотрудниками ООО «Проектно-аналитическая лаборатория» Ушаковой Г.А. и Павленко И.В., на которых в соответствии с приказом №6 от 15.01.2014 г. возложены обязанности экспертов по проведению СОУТ.

Идентификация проводилась на основании:

- изучения предоставленных ООО ПК «Ангстрем» должностных инструкций, регламентирующих обязанности работников; технологической документации; эксплуатационно-технической документации (паспортов, инструкций по эксплуатации) на используемое оборудование, информации по объемам выполняемых работ работниками ООО ПК «Ангстрем»;

- изучения паспортов безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые сырье и материалы,

- обследования рабочих мест;

- опроса руководителей и работников;

- анализа результатов ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда.

В соответствии с классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (приложение №2 к приказу Минтруда России от 24.01.2014г. №33н) и приказом Минтруда России №24н от 20.01.2015г. «О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014г. №33н» выявлены потенциально вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса на рабочих местах слесаря по обслуживанию сетей тепловодоснабжения и водоотведения №3, слесаря по ремонту спецтехники №4, электромонтера по обслуживанию электроустановок №6, оператора котельной №8, грузчика №43, закройщика №44, сборщиков №45, 45-А, 45-2А, 45-3А, 45-4А, 45-5А, столяров №46, 46-А, 46-2А – 46-8А, столяров №102, 102-А, 102-2А, 102-3А, укладчиков – упаковщиков №47, 47-А, швей №48, 48-А, 48-2А – 48-11А, облицовщика деталей мебели №49,

станочника деревообрабатывающих станков №50, заточника деревообрабатывающего инструмента №52, водителей погрузчиков №53, 53-А, 53-2А, 53-3А, 53-4А, №97, комплектовщика мебели №63, станочника деревообрабатывающих станков №99, столяра №100, комплектовщика мебели №69, машиниста релейной машины №70, облицовщиков деталей мебели №71, №72, полировщика стекла и стеклоизделий №74, раскройщика материалов №75, сборщика стеклоизделий №77, прессовщика изделий из древесины №82, станочников деревообрабатывающих станков № 83, 83-А, №85, станочников-распиловщиков №86, №88, столяра №89, укладчиков-упаковщиков деталей мебели №90, 90-А, 90-2А, 90-3А, 90-4А, 90-5А, шлифовщика по дереву №92, водителя погрузчика №93, транспортировщиков №94, 94-А, 94-2А, 94-3А, 94-4А, комплектовщиков №95, 95-А, 95-2А – 95-9А.

На рабочих местах инженера по качеству №1, инженера по обслуживанию инженерных систем №2, специалиста №5, начальника отдела №7, администратора вычислительной сети №9, 9-А, инженера по оборудованию №10, 10-А, инженера по телекоммуникациям №11, начальника отдела №12, начальника сектора администрирования №13, начальника сектора оборудования №14, начальника сектора по телекоммуникациям и системам безопасности №15, начальника сектора технической поддержки №16, старшего специалиста по поддержке пользователей №17, 17-А, старшего техника №18, начальника отдела №19, старшего инспектора по кадрам №20, начальника отдела №21, менеджера по компенсациям и льготам №22, 22-А, 22-2А, ведущего менеджера по подбору персонала №23, 23-А, менеджера по подбору персонала №26, ведущего программиста №27, ведущего специалиста по сопровождению №28, заместителя начальника отдела №29, начальника отдела №30, программиста №31, 31-А, специалиста по интернет технологиям №32, специалиста по сопровождению №33, 33-А, старшего специалиста по сопровождению №34, менеджера по социальной работе №35, руководителя отдела №36, ведущего экономиста №37, начальника отдела №38, экономиста №39, 39-А, руководителя службы №40, №42, начальника отдела №51, кладовщика №54, 54-А, 54-2А, начальника склада №55, менеджера по организации и планированию производства №57, менеджера по производственному учету №58, нарядчика №59, инспектора по кадрам №96, кладовщика №101 потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, данные рабочие места подлежат декларированию (условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям - класс 2).

Результаты идентификации представлены в перечне рабочих мест с указанием идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (приложение №2).

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась в отношении рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда был установлен вредный класс условий труда. Перечень данных рабочих мест и установленные на них экспертами факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованиям и измерениям, представлены в перечне потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих измерениям и исследованиям на рабочих местах, в отношении которых не проводилась их идентификация (приложение №3).

На основании указанных выше перечней (приложений № 2 и № 3) комиссией сформирован перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда. Аккредитованная испытательная лаборатория ООО «Проектно-аналитическая лаборатория» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514615 от 02.12.2013 г.) провела измерения и исследования потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, указанных в данном перечне.

По результатам проведенных измерений и исследований сотрудниками ООО «Проектно-аналитическая лаборатория» Ушаковой Г.А., Павленко И.В. было проведено отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда.

По результатам проведенной СОУТ установлено, что условия труда на 99 рабочих местах соответствуют государственным нормативным требованиям (класс 2), а на 83 рабочих местах – не соответствуют государственным нормативным требованиям (подкласс 3.1). В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации в отношении работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда (подкласс 3.1), определенными по итогам проведенной специальной оценки условий труда, предусматривается повышенная оплата труда в соответствии со ст.147 ТК РФ.

Конкретные данные по каждому рабочему месту, содержащие сведения о классе условий труда и компенсационных мерах, представлены в сводной ведомости результатов проведения СОУТ.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда №1 от 15.12.2015г. (приложение №4) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в организации на рабочих местах, указанных ниже, не разрабатывался в связи с тем, что:

- на рабочих местах закройщика №44, сборщика №45, 45-А, 45-2А – 45-5А, столяра №46, 46-А, 46-2А – 46-8А, №102, 102-А, 102-2А, 102-3А, №67, 67-А, №68, 68-А, 68-2А – 68-6А, №100, №89, укладчика-упаковщика №47, 47-А, облицовщика деталей мебели №49, №71, №72, №80, 80-А, станочника деревообрабатывающих станков №50, №64, 64-А, 64-2А, 64-3А, №65, 65-А, №66, 66-А, №98, 98-А, №99, №83, 83-А, №84, №85, оператора фасетного станка №73, 73-А, раскройщика материалов №75, резчика стекла №76, сборщика стеклоизделий №77, укладчика-упаковщика стеклоизделий №78, оператора на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке №81, прессовщика изделий из древесины №82, станочника-распиловщика №86, №87, №88, укладчика-упаковщика деталей мебели №90, 90-А, 90-2А – 90-5А, шлифовщика по дереву №92 вредный класс условий труда обусловлен тяжестью трудового процесса (позой стоя), являющейся спецификой выполняемых ими работ;

- на рабочих местах сборщика №45, 45-А, 45-2А – 45-5А, столяра №46, 46-А, 46-2А – 46-8А, №67, 67-А, №68, 68-А, 68-2А – 68-6А, облицовщика деталей мебели №49, №71, №80, 80-А, станочника деревообрабатывающих станков №50, №64, 64-А, 64-2А, 64-3А, №65, 65-А, №66, 66-А, №98, 98-А, №99, №83, 83-А, №84, №85, начальника смены №60, 60-А, комплектовщика мебели №63, №79, 79-А, 79-2А, оператора на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке №81, прессовщика изделий из древесины №82, станочника-распиловщика №86, №87, №88, укладчика-упаковщика деталей мебели №90, 90-А, 90-2А – 90-5А, шлифовщика по дереву №92, транспортировщика №94, 94-А, 94-2А, 94-3А, 94-4А вредный класс условий труда обусловлен превышением эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день. Работники на данных рабочих местах осуществляют производственную деятельность в средствах индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противошумные, декларация о соответствии ТС № RU Д-BR.АЯ12.В.01153, срок действия с 09.10.2013 г. по 08.10.2018 г.).